Deutsche FREMO Bahn Direktion Göttingen-Geismar

Gültig vom 17. August-19. August 2012

Buchfahrplan

Wehmingen 2012

Dienstbeginn 05:30



enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge der Strecken

Rotterdam – Drei-Annen-Hohne – Friedrichshöhe – Albrechtshaus Kaaps End

Rotterdam - Drei-Annen-Hohne - Laasow - Goyatz

sowie

Zugbildungsvorschriften

für die in diesem Plan behandelten Züge

Auch für Dritte

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

```
G = Güterzug
GmP = Güterzug mit Personenbeförderung
PmG = Personenzug mit Güterbeförderung
Pt = Personentriebwagen
Lr = Leerreisezug
Kpe = Kaaps-End
Rdm = Rotterdam
Fdh = Friedrichshöhe
Daw = Drei Annen Hohne
Goy = Goyatz
Abh = Albrechtshaus
Law = Laasow
Goy = Goyatz
GWW = große weite Welt (H0, H0e, ...)
Fdl = Fahrdienstleiter
Tf = Triebfahrzeugführer
Tfz = Triebfahrzeug
Zub = Zugbegleiter
Ra 10 = Rangierhalttafel
So 5 = Trapeztafel [DR]
Ne 1 = Trapeztafel [DB]
Zp 1 = Achtung (Ein mäßig langer Pfiff)
Zp 6 = Kommen (Pfeifsignal lang – kurz – lang) [DR]
Zp 9 = Abfahren
Zp 11 = Kommen (Pfeifsignal lang – kurz – lang) [DB]
Ak
= Ankunftsmeldung
= "Zug (Nummer) in (Zuglaufstelle, Uhrzeit)."
Fa
= Fahranfrage
= "Darf Zug (Nummer) bis (Name der Zuglaufstelle) fahren?"
= Fahrerlaubnis
= "Zug (Nummer) darf (Uhrzeit) bis (Name der Zuglaufstelle) fahren."
= "Nein, warten."
Vm
= Verlassensmeldung
```

= "Zug (Nummer) hat (Name der Zuglaufstelle) verlassen."

Ablauf einer Zugfahrt im vereinfachten Nebenbahndienst

Vor Beginn der Zugfahrt stellt der Zugführer im Abgangsbahnhof an den Zugleiter die Fahranfrage (Fa).

Dieser prüft das Freisein der Strecke bis zur nächsten fahrplanmäßig vorgesehenen Zuglaufstelle und erteilt dem

Zug die Fahrerlaubnis (Fe) bzw. verweigert sie.

Die Fahrerlaubnis gilt in der Regel bis in die genannte Zuglaufstelle. Ist die Zuglaufstelle nicht frei, kann die

Fahrerlaubnis auch nur bis zur Trapeztafel lauten. Dann darf der Zug erst einfahren, wenn er durch Zp 6 (Langkurz-

lang), bzw. mündlich oder fernmündlich dazu beauftragt wird.

Nach Ankunft in der Zuglaufstelle gibt der die Ankunftsmeldung (Ak). Diese kann mit einer weiteren Fahranfrage verbunden werden.

Bei Zugkreuzungen übernimmt der Zugführer des zuerst einfahrenden Zuges die Sicherung des Fahrweges für

den zweiten Zug. Beim Verlassen der Zuglaufstelle durch den zweiten Zug, sind alle Weichen in Grundstellung

zu bringen. Die Hauptgleise müssen nach der Ausfahrt des Zuges frei sein.

Beim Rangieren in einer Zuglaufstelle ist zu beachten, das nicht ohne Erlaubnis des Zugleiters über die

Einfahrweiche bzw. Ra 10 rangiert werden darf.

Die Ausnahmen sind:

es sind keine Zuglaufmeldungen (Ak, Fe) für die Zuglaufstelle zu geben.

es wird nach Erteilen der Fahrerlaubnis in Fahrtrichtung rangiert.

Soll mit Fahrzeugen aus einem Nebengleis in ein Hauptgleis rangiert werden, ist für die Zuglaufstelle eine

Rangiererlaubnis einzuholen.

Nach Beenden des Rangierens ist eine Abstellmeldung zu geben.

Dazu müssen die Hauptgleise von allen Fahrzeugen geräumt, die Weichen in der Grundstellung und (wenn

gefordert) verschlossen sein.

Eine Verlassensmeldung (Vm) ist auf unbesetzten Zuglaufstellen zu geben, wenn dies zur Regelung der

Zugfolge notwendig ist. Sie darf erst gegeben werden, wenn der Zug die Zuglaufstelle verlassen hat und an der

Trapeztafel der Gegenrichtung vorbeigefahren ist.







Zugdienstbeginn 05:30 05:57

Ende

T23

TFZ: T41

Last: 2 Achsen

Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung

1 Goyatz Drei Annen Hohne Triebwagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
Betrieb	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
27,8	40	Goyatz		05:30	05:35			Fa
19,6		Lassow		05:45	05:50			
5,5		Drei Annen Hohne		06:00				Ak

Zugdienstbeginn 06:30 06:52

Ende

T24

TFZ: T41

Last: 2 Achsen

Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung

1 Drei Annen Goyatz Triebwagen

Hohne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Betrieb	Höchst ge- schwin digkeit km/h	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf t	Abfahrt	Kreuzung	Überholun g	Zugmeldungen
5,5	40	Drei Annen Hohne			06:30			Fa
19,6		Lassow		06:37	06:42			
27,8		Goyatz		06:52				Ak

Zugdienstbeginn 19:15 19:40

Ende

T25

TFZ: T41

Last: 2 Achsen

Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung

1 Goyatz Drei Annen Hohne Triebwagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
Betrieb	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
27,8	40	Goyatz			19:15			Fa
19,6		Lassow		19:25	19:30			
5,5		Drei Annen Hohne		19:40				Ak

Zugdienstbeginn 06:00 07:35

Ende

GmP 31

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Rotterdam	Kaaps End	
2	Rotterdam	Friedrichshöhe	
3	Rotterdam	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz
4	Rotterdam	Drei Annen Hohne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
0	40	Rotterdam			06:00			Fa
5,5		Drei Annen Hohne	Halt	06:15	06:40	T23		Ak, Fa
12,3		Friedrichshöhe		06:50	07:15			Ak, Fa
14,4		Albrechtshaus			07:20			
15,8		Kaaps-End		07:35				Ak

Zugdienstbeginn 08:45 10:35

Ende

GmP 32

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Kaaps-End	Friedrichshöhe	
2	Kaaps-End	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz
3	Kaaps-End	Drei Annen Hohne	
4	Kaaps-End	Rotterdam	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
15,8	40	Kaaps-End			08:45			Fa
14,4		Albrechtshaus		09:00	09:15			
12,3		Friedrichshöhe		09:20	09:45			Ak, Fa
5,5		Drei Annen Hohne		09:55	10:20			Ak, Fa
0		Rotterdam		10:35				Ak

Zugdienstbeginn 07:15 08:15

Ende

GmP35

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Rotterdam
2	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Kaaps End
3	Goyatz	Drei Annen Hohne	Konserven

1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Betrieb	Höchst ge- schwin digkeit km/h	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf t	Abfahrt	Kreuzung	Überholun g	Zugmeldungen
27,8	40	Goyatz			07:15			Fa
19,6		Lassow		07:35	08:00			
5,5		Drei Annen Hohne		08:15				Ak

Zugdienstbeginn 08:55 09:55

Ende

GmP36

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Drei Annen Hohne	Goyatz	Maschinenteile Konservenfabrik
2	Drei Annen Hohne	Goyatz	Verpackung Konservenfabrik
3	Drei Annen Hohne	Laasow	Baumaterial

1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Betrieb	Höchst ge- schwin digkeit km/h	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf t	Abfahrt	Kreuzung	Überholun g	Zugmeldungen
5,5	40	Drei Annen Hohne			08:55			Fa
19,6		Lassow		09:10	09:35			
27,8		Goyatz		09:55				Ak

Zugdienstbeginn 10:55 12:00

Ende

P21

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung 1 Rotterdam Kaaps End P-Garnitur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
	digkeit							
km	km/h							
0	40	Rotterdam			10:55			Fa
5,5		Drei Annen Hohne		11:10	11:20			Ak, Fa
12,3		Friedrichshöhe		11:30	11:50	G41		Ak, Fa
14,4		Albrechtshaus			11:55			
15,8		Kaaps-End		12:00				Ak

Zugdienstbeginn 14:00 15:05

Ende

P22

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung 1 Kaaps End Rotterdam P-Garnitur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
	digkeit							
km	km/h							
15,8	40	Kaaps-End			14:00			Fa
14,4		Albrechtshaus			14:05			
12,3		Friedrichshöhe		14:10	14:30			Ak, Fa
5,5		Drei Annen Hohne		14:40	14:50			Ak, Fa
0		Rotterdam		15:05				Ak

Zugdienstbeginn 11:05 12:10

Ende

G43

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Rotterdam
1	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Rotterdam
2	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Kaaps End
3	Goyatz	Drei Annen Hohne	Konserven

1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Betrieb	Höchst ge- schwin digkeit km/h	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf t	Abfahrt	Kreuzung	Überholun g	Zugmeldungen
27,8	40	Goyatz			11:05			Fa
19,6		Lassow		11:38	11:58			
5,5		Drei Annen Hohne	Halt	12:20		G41		Ak

Zugdienstbeginn 14:15 15:20

Ende

Seite 5

G44

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Drei Annen Hohne	Goyatz	Maschinenteile Konservenfabrik
2	Drei Annen Hohne	Goyatz	Verpackung Konservenfabrik
3	Drei Annen Hohne	Laasow	Baumaterial

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
Betrieb	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
5 , 5	40	Drei Annen Hohne			14:05			Fa
19,6		Lassow		14:27	14:47			
27,8		Goyatz		15:20				Ak

Zugdienstbeginn 11:05 12:55

Ende

G41

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Kaaps-End	Friedrichshöhe	
2	Kaaps-End	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz
3	Kaaps-End	Drei Annen Hohne	
4	Kaaps-End	Rotterdam	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
15,8	40	Kaaps-End			11:05			Fa
14,4		Albrechtshaus		11:20	11:30			
12,3		Friedrichshöhe	Halt	11:35	12:05	P21		Ak, Fa
5,5		Drei Annen Hohne		12:15	12:40			Ak, Fa
0		Rotterdam		12:55				Ak

Zugdienstbeginn 13:30 14:55

Ende

G42

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Rotterdam	Kaaps End	
2	Rotterdam	Friedrichshöhe	
3	Rotterdam	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz
4	Rotterdam	Drei Annen Hohne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
0	40	Rotterdam			13:30			Fa
5,5		Drei Annen Hohne		13:45	14:10			Ak, Fa
12,3		Friedrichshöhe	Halt		14:20	P22		Ak, Fa
14,4		Albrechtshaus		14:25	14:40			
15,8		Kaaps-End		14:55				Ak

Zugdienstbeginn 11:05 12:10

Ende

G43

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Rotterdam
1	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Rotterdam
2	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Kaaps End
3	Goyatz	Drei Annen Hohne	Konserven

1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Betrieb	Höchst ge- schwin digkeit km/h	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf t	Abfahrt	Kreuzung	Überholun g	Zugmeldungen
27,8	40	Goyatz			11:05			Fa
19,6		Lassow		11:38	11:58			
5,5		Drei Annen Hohne	Halt	12:20		G41		Ak

Zugdienstbeginn 15:45 Ende 17:20

GmP 33

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Rotterdam	Kaaps End	
2	Rotterdam	Friedrichshöhe	
3	Rotterdam	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz
4	Rotterdam	Drei Annen Hohne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
Betrieb	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
0	40	Rotterdam			15:45			Fa
5,5		Drei Annen Hohne		16:00	16:25			Ak, Fa
12,3		Friedrichshöhe		16:35	17:00			Ak, Fa
14,4		Albrechtshaus			17:05			
15,8		Kaaps-End		17:20				Ak

Zugdienstbeginn 18:45 20:35

Ende

GmP 34

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Kaaps-End	Friedrichshöhe	
2	Kaaps-End	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz
3	Kaaps-End	Drei Annen Hohne	
4	Kaaps-End	Rotterdam	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
Betrieb	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
15,8	40	Kaaps-End			18:45			Fa
14,4		Albrechtshaus		19:00	19:15			
12,3		Friedrichshöhe		19:20	19:45			Ak, Fa
5,5		Drei Annen Hohne	Halt	19:55	20:20	T25		Ak, Fa
0		Rotterdam		20:35				Ak

Zugdienstbeginn 16:15 17:15

Ende

GmP37

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Rotterdam
2	Goyatz	Drei Annen Hohne	Ausstellen Frachten \rightarrow Kaaps End
3	Goyatz	Drei Annen Hohne	Konserven

1	2	3	4	5	6	7	8	9
der	Höchst ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin digkeit km/h			t			g	
27,8	40	Goyatz			16:15			Fa
19,6		Lassow		16:35	17:00			
5,5		Drei Annen Hohne		17:15				Ak

Zugdienstbeginn 17:50 18:50

Ende

GmP38

Dienst 6 Wehmingen 2012.doc

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Drei Annen Hohne	Goyatz	Maschinenteile Konservenfabrik
2	Drei Annen Hohne	Goyatz	Verpackung Konservenfabrik
3	Drei Annen Hohne	Laasow	Baumaterial

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
Betrieb	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
5 <i>,</i> 5	40	Drei Annen Hohne			17:50			Fa
19,6		Lassow		18:05	18:30			
27,8		Goyatz		18:50				Ak

Zugdienstbeginn 19:15 19:40

Ende

T25

TFZ: T41

Last: 2 Achsen

Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung

1 Goyatz Drei Annen Hohne Triebwagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der	Höchst ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
27,8	40	Goyatz			19:15			Fa
19,6		Lassow		19:25	19:30			
5,5		Drei Annen Hohne		19:40				Ak

Zugdienstbeginn 20:05 20:30

Ende

T26

TFZ: T41

Last: 2 Achsen

Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung 1 Drei Annen Hohne Goyatz Triebwagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der	Höchst	Betriebsstelle	Tranez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
Betrieb	ge- schwin		Trapez	t	Tibiaint	Ricuzung	g	Zugificidungen
sstelle km	digkeit km/h							
KIII	KIII/ II							
5,5	40	Drei Annen Hohne			20:05			Fa
19,6		Lassow		20:15	20:20			
27,8		Goyatz		20:30				Ak