

Deutsche F R E M O B a h n
Direktion FREMO:87

Gültig vom 29. September
bis 2. Oktober 2016

Buchfahrplan
Gesamtplan Niederlande (NS)

Dienstbeginn 05:30

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Sonderzüge
der Strecken

Winterswijk GOLS – Häfnerhaslach (DB)


Winterswijk GOLS – Winterswijk (NS)

Winterswijk – Bad Sulzbach (Privatbahn)

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Auch für Dritte



Vorbemerkungen

1) Übersicht über die Betriebsstellen

Bezeichnung der Betriebsstelle	Abkürzung	Art	Besetzung
Bad Sulzbach	BSU	Bahnhof	Fdl/Zl
Franeker	FRA	Bahnhof	-
Häfnerhaslach	HFH	Schattenbahnhof	-
Hölle	HLE	Bahnhof	-
Kwadendamme	KWD	Bahnhof	-
Saatfeld	SAT	Bahnhof	-
Wapenveld	WPV	Bahnhof	Fdl
Wernsdorf	WDF	Bahnhof	Fdl/Zl
Windelsbleiche	WIH	Ausweich-Anschlussstelle	-
Winterswijk (NS)	WW	Schattenbahnhof	Fdl
Winterswijk GOLS	WWK	Schattenbahnhof	Fdl

Die Strecke Winterwijk GOLS - Häfnerhaslach wird im vereinfachten Nebenbahndienst (BND) betrieben, Zugleiter ist der Fahrdienstleiter von Wernsdorf.

Die Strecken Winterswijk (NS) – Bad Sulzbach werden im vereinfachten Nebenbahndienst (BND) betrieben, Zugleiter ist der Fahrdienstleiter von Bad Sulzbach.

2) Hinweise zum Betrieb

Abkürzungen

<i>P</i>	=	<i>Nahverkehrs zug</i>
<i>Pt</i>	=	<i>Personen triebwagen</i>
<i>Ng</i>	=	<i>Nahgüter zug</i>
<i>Dg</i>	=	<i>Durchgangsgüter zug</i>
<i>Post</i>	=	<i>Post zug</i>
<i>Lpaz</i>	=	<i>Lok zug mit Packwagen</i>
<i>Lz</i>	=	<i>Lok zug</i>
<i>TEE</i>	=	<i>TransEuropaExpress</i>

Zuglängen

Winterswijk GOLS – Häfnerhaslach (DB)	Güterverkehr	höchstens 150 cm	26 Achsen
	Personenverkehr	höchstens 150 cm	20 Achsen
Winterswijk GOLS – Winterswijk (NS)	Güterverkehr	höchstens 180 cm	30 Achsen
	Personenverkehr	höchstens 180 cm	24 Achsen
Winterswijk – Bad Sulzbach (Privatbahn)	Güterverkehr	höchstens 100 cm	16 Achsen
	Personenverkehr	höchstens 100 cm	12 Achsen



TEE30

Job_NS_8

Winterswijk GOLS - Winterswijk**TFZ** (NS8)**Maximale Zuglänge****TEE****12 Achsen**

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		10:45	TEE TFZ einsetzen
7,4		Windelsbleiche AwAnst		10:50	
12,1		Kwadendamme		10:55	
18,3		Wapenveld		11:00	
23,2		Winterswijk	11:05		TEE TFZ aussetzen Ü TEE31

Zugbildung

TEE31

Job_NS_8

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS8)

Maximale Zuglänge

TEE

12 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		14:30	TEE TFZ einsetzen von TEE30
18,3		Wapenveld		14:35	
12,1		Kwadendamme		14:40	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		14:45	
0		Winterswijk GOLS	14:50		TEE TFZ aussetzen

Zugbildung



P3151

Job_NS_5

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS5)

DE1/DE2

Maximale Zuglänge

24 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		06:00	DE1/DE2 TFZ einsetzen
18,3		Wapenveld	06:05	06:10	
12,1		Kwadendamme	06:15	06:20	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		06:25	
0		Winterswijk GOLS	06:30		DE1/DE2 TFZ aussetzen Ü P3152-Kw

Zugbildung

1 P-Garnitur (D+A+B)

P-NS



P3152-Kw

Job_NS_5

Winterswijk GOLS - Winterswijk

**TFZ (NS5)
DE1/DE2**

**Maximale Zuglänge
24 Achsen**

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		07:55	Kurswagen einstellen DE1/DE2 TFZ einsetzen von P3151
7,4		Windelsbleiche AwAnst		08:00	
12,1		Kwadendamme	08:05	08:10	
18,3		Wapenveld	08:15	08:20	
23,2		Winterswijk	08:25		Kurswagen ausstellen DE1/DE2 TFZ aussetzen Ü P3153-Kw

Zugbildung

- | | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 1 | P-Garnitur (D+A+B) | P-NS |
| 2 | Kurswagen Bad Sulzbach | Kurswagen HFH-BSU |



P3153-Kw

Job_NS_5

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS5)
DE1/DE2

Maximale Zuglänge
24 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		16:10	Kurswagen einstellen DE1/DE2 TFZ einsetzen von P3152-Kw
18,3		Wapenveld	16:15	16:20	
12,1		Kwadendamme	16:25	16:30	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		16:35	
0		Winterswijk GOLS	16:40		Kurswagen ausstellen DE1/DE2 TFZ aussetzen Ü P3154

Zugbildung

- | | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 1 | P-Garnitur (D+A+B) | P-NS |
| 2 | Kurswagen Bad Sulzbach | Kurswagen HFH-BSU |



P3154

Job_NS_5

Winterswijk GOLS - Winterswijk

TFZ (NS5)

Maximale Zuglänge

DE1/DE2

24 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		17:30	DE1/DE2 TFZ einsetzen P3153-Kw
7,4		Windelsbleiche AwAnst		17:35	
12,1		Kwadendamme	17:40	17:45	
18,3		Wapenveld	17:50	17:55	
23,2		Winterswijk	18:00		

Zugbildung

1 P-Garnitur (D+A+B)

P-NS



Dg4520

Job_NS_1

Winterswijk GOLS - Winterswijk

TFZ (NS1)
2200/2400

Maximale Zuglänge
30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		05:50	2200/2400 TFZ einsetzen
7,4		Windelsbleiche AwAnst		05:55	
12,1		Kwadendamme		06:00	
18,3		Wapenveld	06:05	06:19	
23,2		Winterswijk	06:24		
					2200/2400 TFZ aussetzen Ü Dg4521

Zugbildung

- 1 Wagen für NS
- 2 Wagen für Privatbahn



Dg4521

Job_NS_1

Winterswijk - Winterswijk GOL5

TFZ (NS1)
2200/2400

Maximale Zuglänge
30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		06:45	2200/2400 TFZ einsetzen von Dg4520
18,3		Wapenveld		06:50	
12,1		Kwadendamme		06:55	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		07:00	
0		Winterswijk GOL5	07:05		2200/2400 TFZ aussetzenDg5060

Zugbildung

- 1 Wagen für NS
- 2 Wagen für Privatbahn



Dg4522

Job_NS_1

Winterswijk GOLS - Winterswijk

TFZ (NS1)
2200/2400

Maximale Zuglänge
30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		17:00	2200/2400 TFZ einsetzenLz15061
7,4		Windelsbleiche AwAnst		17:05	
12,1		Kwadendamme		17:10	
18,3		Wapenveld		17:15	
23,2		Winterswijk	17:20		
					2200/2400 TFZ aussetzen Ü Dg4523

Zugbildung

- 1 Wagen für NS
- 2 Wagen für Privatbahn



Dg4523

Job_NS_1

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS1)
2200/2400

Maximale Zuglänge
30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		17:40	Leere Erzwagen einstellen 2200/2400 TFZ einsetzenDg4522
18,3		Wapenveld	17:45	18:00	
12,1		Kwadendamme		18:05	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		18:10	
0		Winterswijk GOLS	18:15		Leere Erzwagen ausstellen 2200/2400 TFZ aussetzen

Zugbildung

- 1 Erzwagen Erz
- 2 Wagen für NS
- 3 Wagen für Privatbahn



Dg5060

Job_NS_1

Winterswijk GOLS - Winterswijk

TFZ (NS1)
2200/2400

Maximale Zuglänge
30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		13:15	Beladene Erzwagen einstellen 2200/2400 TFZ einsetzen von Dg4521
7,4		Windelsbleiche AwAnst		13:20	
12,1		Kwadendamme		13:25	
18,3		Wapenveld		13:30	
23,2		Winterswijk	13:35		
					Beladene Erzwagen ausstellen 2200/2400 TFZ aussetzenLz15061

Zugbildung

1 Erzwagen

Erz



Pt5153

Job_NS_7

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS7)

DE1/DE2

Maximale Zuglänge

8 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		09:15	DE1/DE2 TFZ einsetzen
18,3		Wapenveld	09:20	09:25	
12,1		Kwadendamme	09:30	09:35	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		09:40	
0		Winterswijk GOLS	09:45		DE1/DE2 TFZ aussetzen Ü Pt5154

Zugbildung



Pt5154

Job_NS_7

Winterswijk GOLS - Winterswijk

TFZ (NS7)

DE1/DE2

Maximale Zuglänge

8 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		11:15	DE1/DE2 TFZ einsetzen von Pt5153
7,4		Windelsbleiche AwAnst		11:20	
12,1		Kwadendamme	11:25	11:30	
18,3		Wapenveld	11:35	11:40	
23,2		Winterswijk	11:45		
					DE1/DE2 TFZ aussetzen Ü Pt5155

Zugbildung



Pt5155

Job_NS_7

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS7)

DE1/DE2

Maximale Zuglänge

8 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		12:30	DE1/DE2 TFZ einsetzen von Pt5154
18,3		Wapenveld	12:35	12:40	
12,1		Kwadendamme	12:45	12:50	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		12:55	
0		Winterswijk GOLS	13:00		DE1/DE2 TFZ aussetzen Ü Pt5156

Zugbildung

Pt5156

Job_NS_7

Winterswijk GOLS - Winterswijk

TFZ (NS7)

Maximale Zuglänge

DE1/DE2

8 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		14:10	DE1/DE2 TFZ einsetzenPt5155
7,4		Windelsbleiche AwAnst		14:15	
12,1		Kwadendamme	14:20	14:25	
18,3		Wapenveld	14:30	14:40	
23,2		Winterswijk	14:45		

Zugbildung

Ng8351

Job_NS_3

Winterswijk - Kwadendamme

TFZ (NS3)

2200/2400

Maximale Zuglänge

30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		07:30	2200/2400 TFZ einsetzen
18,3		Wapenveld	07:35	08:35	
12,1		Kwadendamme	08:40		2200/2400 TFZ aussetzen Ü Ng8352

Zugbildung

- 1 Wapenveld
- 2 Kwadendamme



Ng8352

Job_NS_3

Kwadendamme - Winterswijk**TFZ** (NS3)**2200/2400****Maximale Zuglänge****30 Achsen**

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
12,1	40	Kwadendamme		09:15	2200/2400 TFZ einsetzen von Ng8351
18,3		Wapenveld	09:20	09:30	
23,2		Winterswijk	09:35		2200/2400 TFZ aussetzen Ü Ng8353

Zugbildung

- 1 Alle Richtungen (Winterswijk)



Ng8353

Job_NS_3

Winterswijk - Kwadendamme

TFZ (NS3)

2200/2400**Maximale Zuglänge****30 Achsen**

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		15:00	2200/2400 TFZ einsetzen von Ng8352
18,3		Wapenveld	15:05	16:00	
12,1		Kwadendamme	16:05		2200/2400 TFZ aussetzen Ü Ng8354

Zugbildung

- 1 Wapenveld
- 2 Kwadendamme



Ng8354

Job_NS_3

Kwadendamme - Winterswijk

TFZ (NS3)

2200/2400

Maximale Zuglänge

30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
12,1	40	Kwadendamme		16:35	2200/2400 TFZ einsetzenNg8353
18,3		Wapenveld	16:40	16:45	
23,2		Winterswijk	16:50		2200/2400 TFZ aussetzen

Zugbildung

- 1 Alle Richtungen (Winterswijk)



Ng8360

Job_NS_4

Winterswijk GOLS - Wapenveld

TFZ (NS4)

2200/2400

Maximale Zuglänge

26 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		12:00	2200/2400 TFZ einsetzen von Üg15521
7,4		Windelsbleiche AwAnst		12:05	
12,1		Kwadendamme		12:10	
18,3		Wapenveld	12:15		
					2200/2400 TFZ aussetzen Ü Ng8361

Zugbildung

- 1 Wapenveld



Ng8361

Job_NS_4

Wapenveld - Winterswijk GOLS

TFZ (NS4)

2200/2400

Maximale Zuglänge

26 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
18,3	40	Wapenveld		13:15	2200/2400 TFZ einsetzen von Ng8360
12,1		Kwadendamme	13:20	13:50	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		13:55	
0		Winterswijk GOLS	14:00		2200/2400 TFZ aussetzen Ü Üg15522

Zugbildung

- 1 Kwadendamme
- 2 AlleRichtungen (über WWK)



Lz15061

Job_NS_1

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS1)
2200/2400

Maximale Zuglänge
30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		15:45	2200/2400 TFZ einsetzen Dg5060
18,3		Wapenveld		15:50	
12,1		Kwadendamme		15:55	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		16:00	
0		Winterswijk GOLS	16:05		2200/2400 TFZ aussetzen Ü Dg4522

Zugbildung



Üg15520

Job_NS_4

Winterswijk GOLs - Windelsbleiche AwAnst

TFZ (NS4)

2200/2400

Maximale Zuglänge

20 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0 7,4	40	Winterswijk GOLs Windelsbleiche AwAnst	07:35	07:30	2200/2400 TFZ einsetzen 2200/2400 TFZ aussetzen Ü Üg15521

Zugbildung

- 1 Windelsbleiche AwAnst



Üg15521

Job_NS_4

Windelsbleiche AwAnst - Winterswijk GOLs

TFZ (NS4)
2200/2400

Maximale Zuglänge
20 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
7,4	40	Windelsbleiche AwAnst		08:45	2200/2400 TFZ einsetzen von Üg15520
0		Winterswijk GOLs	08:50		2200/2400 TFZ aussetzen Ü Ng8360

Zugbildung

1 alle Richtungen (WWK)



Üg15522

Job_NS_4

Winterswijk GOLs - Windelsbleiche AwAnst

TFZ (NS4)

2200/2400

Maximale Zuglänge

20 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0 7,4	40	Winterswijk GOLs Windelsbleiche AwAnst	15:05	15:00	2200/2400 TFZ einsetzen von Ng8361 2200/2400 TFZ aussetzen Ü Üg15523

Zugbildung

- 1 Windelsbleiche AwAnst



Üg15523

Job_NS_4

Windelsbleiche AwAnst - Winterswijk GOLS

TFZ (NS4)

2200/2400

Maximale Zuglänge

20 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
7,4	40	Windelsbleiche AwAnst		16:15	2200/2400 TFZ einsetzenÜg15522
0		Winterswijk GOLS	16:20		2200/2400 TFZ aussetzen

Zugbildung

- 1 alle Richtungen (WWK)



Post 16300

Job_NS_6

Winterswijk - Winterswijk GOLS

TFZ (NS6)

2400

Maximale Zuglänge

30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
23,2	40	Winterswijk		10:00	2400 TFZ einsetzen
18,3		Wapenveld	10:05	10:10	
12,1		Kwadendamme		10:15	
7,4		Windelsbleiche AwAnst		10:20	
0		Winterswijk GOLS	10:25		2400 TFZ aussetzen Ü Post 16301

Zugbildung

1 Postwagen

Post



Post 16301

Job_NS_6

Winterswijk GOLS - Winterswijk

TFZ (NS6)

2400

Maximale Zuglänge

30 Achsen

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	40	Winterswijk GOLS		15:15	2400 TFZ einsetzen von Post 16300
7,4		Windelsbleiche AwAnst		15:20	
12,1		Kwadendamme		15:25	
18,3		Wapenveld	15:30	15:35	
23,2		Winterswijk	15:40		

Zugbildung

1 Postwagen

Post

